

诚信服务 品质创新

与您携手 共创辉煌



艾霖梓瑞 Allen Green

产品手册

Product Manual



济南艾霖机械设备有限公司

Jinan Ailin Machinery Equipment Co., Ltd


地址:山东省济南市章丘区刁镇董家村中心街

与038公路交叉口向东18米路北

电话:18753138050

济南艾霖机械设备有限公司

Jinan Ailin Machinery Equipment Co., Ltd





企业简介

Enterprise brief introduction

济南艾霖机械设备有限公司是一家专业的炊事机械生产厂家, 我公司生产的“艾霖梓瑞”牌炊具机械已遍布全国, 深受广大客户的青睐。我公司位于济南市东郊, 紧靠济青高速公路, 西邻济南国际机场, 南接胶济铁路。地理位置优越, 交通便利, 工商业非常发达, 是有识之士的投资宝地。

我公司是由铸造分厂、机械加工分厂、总成组装部、开发设计部四个单位构成, 拥有大中型设备200余台, 近5000平方米的厂区, 现有炊具机械工程技术人员50多人, 产品主要有炊事机械、酱菜机械、蔬菜加工机械、烘焙设备四大系列。多年来, “艾霖梓瑞”牌炊具机械以优质的产品、完善的售后服务赢得了国内市场的良好评价, 成为广大消费者心中理想的厨房配套产品。

面对新的挑战, “艾霖梓瑞”充满信心。我们真诚期望与您携手共创双赢之道, 热情欢迎各界朋友来我厂参观、考察、洽谈业务, 更感谢广大新老客户多年来对我们“艾霖梓瑞”牌炊具产品的支持和厚爱。



YQC801 双头切菜机

YQC801 Multifunctional Vegetable Cutter



本产品可切厚片、薄片、切四角丝、切圆丝、切条、切角块、切斜片、切段均可调节。叶菜类—可切长条状葱、大蒜、韭黄、芹菜、高丽菜、大白菜等切段, 输送带与刀的转速采用变频器控制可以调切所切割的蔬菜长短
球根类—可切萝卜、马铃薯、芋类、番薯、竹笋、洋葱、瓜类、茄子类。

名称 Model	功率 Power (kw)	机重 Weight (kg)	外形尺寸 Dimension (mm)	制品规格 Chopping Vegetables Specifications	产量 Capacity (kg/h)
YQC801	2x1.1+0.55	170	1165x550x1255	1-45mm 或片、丝、方块	850



诚信 合作 互惠 共赢

COOPERATION WIN-WIN CREATIVITY AND DEVELOPMENT



YQC501 双头切菜机

YQC501 Multifunctional Vegetable Cutter

本产品可切厚片、薄片、切四角丝、切圆丝、切条、切角块、切斜片、切段均可调节。

叶菜类—可切长条状葱、大蒜、韭黄、芹菜、高丽菜、大白菜等切段，输送带与刀的转速采用变频器控制可以调切所切割的蔬菜长短

球根类—可切萝卜、马铃薯、芋类、番薯、竹笋、洋葱、瓜类、茄子类。



名称 Model	功率 Power (kw)	机重 Weight (kg)	外形尺寸 Dimension (mm)	制品规格 Chopping Vegetables Specifications	产量 Capacity (kg/h)
YQC501	1.5+0.14+0.14	170	1020X540X1040	1-45mm 或片、丝、方块 切片厚度: 2/3/4/5mm 切丝粗细: 2/3/4/5/6mm 切丁规格: 6/8/12/15/20/25mm方丁	850

YQC180 球茎切菜机

YQC180 Bulb Vegetable Cutter

YQC180球茎切菜机是一种适合将专切球茎类蔬菜切成片、丝、丁的专用设备，可通过切换刀盘切制不同规格的制品。

球根类—可切萝卜、马铃薯、芋类、番薯、竹笋、洋葱、瓜类、茄子类。



名称 Model	功率 Power (kw)	机重 Weight (kg)	外形尺寸 Dimension (mm)	制品规格 Chopping Vegetables Specifications	产量 Capacity (kg/h)
YQC180	1.5	70	600x500x900	切片切丝厚度:2-10mm 切丁规格:8,10,12,15,20mm	200-1000



CHD20 切菜机

CHD20Vegetable Cutter

1.该机适用于各种茎叶类软菜（芹菜、韭菜、菠菜、大葱等）切段及细长类硬菜（黄瓜、胡萝卜等）切片

2.该机是面食加工业、餐饮行业制作菜馅、切制蔬菜的理想设备



名称 Model	功率 Power (kw)	机重 Weight (kg)	外形尺寸 Dimension (mm)	产量 Capacity (kg/h)
CHD20	0.75	55	715×455×580	120-350



CHD80多功能切菜机

CHD80 Multifunctional Vegetable Cutter

该机主要适用于茎叶类蔬菜切段和切片

- 1.先进的数字调整系统，使操作更方便
- 2.只需轻轻一按即可使切割长度在1-30mm范围内调整
- 3.接触食物零部件使用不锈钢材料，安全卫生

名称 Model	功率 Power (kw)	机重 Weight (kg)	外形尺寸 Dimension (mm)	制品规格 Chopping Vegetables Specifications	产量 Capacity (kg/h)
CHD80	1.8	90	820X570X920	1-45mm 或片、丝、方块	120-850





YQC系列多用切菜机

YQC Multifunctional Vegetable Cutter

YQC系列切菜机是模拟手工切菜原理，采用“无级调速”和“离心式切片机构”等先进技术研制而成的复合式多功能切菜机。适用于各种根、茎、叶类蔬菜和海带的加工，也是酱菜行业必不可少的理想设备之一。

特点：1. 调换不同的刀具可把瓜薯类蔬菜切成片、丝、丁、曲线、菱形。2. 还可把细长的蔬菜（韭菜、豆角等）切成段，以及把叶类蔬菜切成丝。3. 菜的长短厚薄都可调节。



名称 Model	功率 Power (kw)	机重 Weight (kg)	外形尺寸 Dimension (mm)	产量 Capacity (kg/h)
YQC660	0.75	120	950×500×850	130-660
YQC1000	1.5	220	1300×600×1050	200-1000

QP系列削皮机

QP series peeling machine

该设备采用不锈钢材质和特制刀头，具有削皮速度快，操作简单，厚薄可调，清洁方便的特点。切削面光滑，去皮率高，厚薄均匀损耗少。特别适合冬瓜、小南瓜、木瓜、哈密瓜、芋头、南瓜、菠萝和西瓜等中大型瓜类削皮。



名称 Model	功率 Power (kw)	外形尺寸 Dimension (mm)	产量 Capacity (个PCS/h)
QP450单头	0.55	610×710×1410	100-300
QP450双头	1.1	1240×700×1410	200-400
QP550单头	0.55	610×700×1560	100-300
QP550双头	1.1	1240×700×1560	200-400
QP750单头	0.55	610×700×1750	100-300
QP750双头	1.1	1240×700×1750	200-400

CHD100 切丁机

CHD100 Vegetable Cutter



1. 该机主要用来将各种根茎类蔬菜或水果（土豆、胡萝卜、地瓜、莲藕、苹果、梨等）切成立方体形状。更换不同刀具组合还能切片、切丝。
2. 被广泛应用于各类大中小餐厅、食堂、宾馆、蔬菜加工厂及酱菜加工行业。
3. 本机采用复合刀具，一次成型，形状规则，切面光滑，成型率高，操作方便，耗能低、效率高。
4. 可切制4、5、6、8、10、12、15mm的立方体或长方体形状，也可定制特殊尺寸。



名称 Model	功率 Power (kw)	机重 Weight (kg)	外形尺寸 Dimension (mm)	产量 Capacity (kg/h)
CHD100	0.75	100	710x660x1085	600-1000



CP30 菜馅机

CP 30 Filling Making Machine

本机可以将各种根、茎、叶类蔬菜（胡萝卜、土豆、西红柿、芹菜、橄榄、竹笋等）破碎用来制作水饺或蔬菜饲料。切刀锋利成曲线形，设计紧凑，操作简单，便于清理和维护。



名称 Model	功率 Power (kw)	机重 Weight (kg)	外形尺寸 Dimension (mm)	产量 Capacity (kg/h)
CP20	1.1	60	570×505×820	120
CP30	1.5	80	780×710×940	180





SH30切丝切片机

SH30 Slivers Cutter

1、SH30切丝切片机是根据客户要求,经我厂技术人员多次试验和改进研发的一种小型切菜机,该机可切片和丝,将切好的丝再次投入可得馅。
2、该机体积小,效率高,结构简单,经久耐用,特别适合中小型食堂、餐厅、宾馆及家庭使用。



名称 Model	功率 Power (kw)	机重 Weight (kg)	外形尺寸 Dimension (mm)	产量 Capacity (kg/h)
SH30	0.75	45	350×400×600	150



切片一次成型 1-16mm可调

切丝一次成型 刀具粗细可选



QSP20切丝切片机

QSP20 Vegetable Slicer & Shredder

QSP切丝切片机是新型的切丝切片设备,两个不同入料口分别将土豆、萝卜、胡萝卜、地瓜等瓜果切削成片或丝状,所切削的片和丝表面光洁、薄厚粗细均匀。

本机具有结构合理、性能可靠、效率高、美观大方和操作方便等特点,是宾馆、餐厅、单位食堂、食品加工企业的理想设备。

名称 Model	功率 Power (kw)	机重 Weight (kg)	外形尺寸 Dimension (mm)	产量 Capacity (kg/h)
QSP20	0.75	46	440×360×600	100-300



萝卜片

土豆片

茄子片

萝卜丝

土豆丝

QT100切条机

QT100 strip cutting machine

本机可用于肉类、黄瓜、土豆、萝卜条等制品的切条。与食品机械部分采用不锈钢材质及食品级塑料,安全卫生,具有结构合理、效率高,操作简单的特点,设备适用于商用厨房、商铺、食堂、饭店。



名称 Model	功率 Power (kw)	机重 Weight (kg)	外形尺寸 Dimension (mm)	产量 Capacity (kg/h)
QT100	0.37	53	700X330X520	100



土豆脱皮机


Potato Peeler

1.土豆脱皮机适用于土豆、地瓜等蔬菜的脱皮与洗净,被广泛应用于饭店、宾馆、大中专院校、厂矿、企事业食堂、食品加工厂等。

2.该机脱净率高,破损率低,操作简单、方便,是一种理想的土豆脱皮设备。



名称 Model	功率 Power (kw)	机重 Weight (kg)	外形尺寸 Dimension (mm)	产量 Capacity (kg/h)
TP350	1.5	50	710X500X830	240
TP500	1.5	55	750X590X950	400
TP600	3	120	900x730x1200	600



土豆

芋头

红薯

生姜



毛刷式洗菜机

CX Dish Washer



CX100、150型洗菜机用于根茎类果蔬的清洗，及土豆的去皮，适用于胡萝卜、马铃薯、红薯、苹果、梨、红果等清洗和土豆的脱皮工作，即可连续出料又可间歇出料。

名称 Model	功率 Power (kw)	机重 Weight (kg)	外形尺寸 Dimension (mm)	产量 Capacity (kg/h)
CX45	1.5	95	750X550X810	260
CX60	1.5	180	880X700X960	300
CX80	1.5	220	1080X700X960	400
CX100	1.5	240	1335X700X960	450
CX150	1.5	280	1835X700X960	650



JQ 400绞切肉机

JQ 400 Mince meat cutter



JQ-400 绞切肉机

JQ-400 绞肉机

JQ-400 绞切肉机豪华款

该机外形美观大方，安装方便，操作简单，一机多用，出肉率高，安全卫生，质量可靠。该产品较好的解决了防清洗漏水，防感应电及易损件更换不方便的问题。该产品广泛适用于机关企事业单位、部队、学校食堂、宾馆酒家、餐厅及个体专业户。
可拆卸设计，更符合食品安全卫生。

名称 Model	功率 Power (kw)	机重 Weight (kg)	外形尺寸 Dimension (mm)	产量 Capacity (kg/h)
JQ-400绞肉机	1.5	60	610x480x480	肉泥220~280
JQ 400	1.1	65	659x395x700	肉片 360 肉丝 180 肉泥 220~280
JQ400 豪华款	1.5+1.5	80	610x480x760	肉片 360 肉丝 180 肉泥 220~280





BX 拌馅机

BX Mixes Falling Machine

该机适合于大中专院校食堂、宾馆、食品加工厂等单位混合物料，也可供制药、化工原料厂等单位调制原料之用。



型号 Model	外形尺寸 Dimension (mm)	电机功率 Power (kW)	效率 Capacity
BX80	1060×440×870	1.5	一次最大拌馅量80L
BX150	950×650×900	1.5	一次最大拌馅量150L
BX200	1050×650×900	2.5	一次最大拌馅量200L


BLJ系列拌粉机

BLJ mix machine series

该机搅拌各种不同水分的面粉，具有适应性强、结构紧凑、和面均匀、倒面方便、能耗低，全钢外壳且操作简单，维修方便，适用于厂矿、企业食堂等面条加工单位。



名称 Model	一次拌面量 Max amount (kg)	外形尺寸 Dimension (mm)	功率Power (kW)
BLJ15	15	660x400x900	1.5
BLJ25	25	830x530x1040	3



切块

DK300 多用剁块机

DK300 Multi-purpose chop block machine

本机可加工成块、段、丁等多种规格。本机设计合理，性能优越，操作简单，维修方便，适用性强，性价比高，节省人工，广泛用于中小型食品加工厂、集体食堂、屠宰场、肉联加工厂、超市、鸡米饭餐厅等场所使用，是广大用户理想的禽类加工设备。安装组合刀具可将鸡、鸡胸肉、鸡上腿肉、鸡腿肉、鸭、鹅、鱼、牛肉、排骨等切成不同规格的块、段、条，零损耗。


名称 Model	功率 Power (kw)	机重 Weight (kg)	外形尺寸 Dimension (mm)	产量 Capacity (kg/h)
DK300	3.5 (220V) 1.5 (380V)	230	1300x600x900	600-750



面条机

Noodle Machine


该机是我厂总结多年面食机械加工经验设计的一款经典款式，结构紧凑、外形美观、实用性强，可制作面条及中西面点，适合宾馆、饭店及企业食堂使用。



名称 Model	功率 Power (kw)	机重 Weight (kg)	外形尺寸 Dimension (mm)	轧辊长度 length of the roll (mm)	产量 Capacity (kg/h)
MT40	1.5	85	600X440X790	200	25-40
MT50	1.5	75	950×500×1200	220	25-50
MT60	1.5	85	950x950x530	250	30-60
MT75	2.2	108	1350x580x1450	260	30-75



HWT25



HWT-50/2减速机



HWT-50铸铁



HWY-75自动翻斗

和面机

Dough Mixer

1. HW系列和面机是面食加工的主要设备之一，它能将面粉与水（有时加食油、食糖及其他食物和食品添加剂）混合制成面团。它的应用对减轻工人劳动强度，提高效率，起着非常重要的作用。
2. 和面机具有适应性强、结构紧凑、密封性好、和面均匀、倒面方便、耗电少、噪音小等特点。
3. 它广泛应用于宾馆、酒店，食品加工厂等各饮食单位。

名称 Model	效率 Capacity kg/h	和面量 Capacity Per Batch kg/次	电机功率 Power (kw)	外形尺寸 Dimension (mm)	机重 Weight (kg)
HWT15	150	15	1.5	700x500x700	80
HWT25 I	250	25	2.2	800x590x850	160
HWT35	250	25	2.2	1000x700x1000	220
HWT50	400	50	3	1040x675x1000	290
HWT50/2	400	50	3	1300x640x1000	250
HWT50/4	500	50	2.2	980x510x1010	220
HWT75/2	560	75	3	1360x750x1100	300
HWY50	500	50	3 0.37	1100x530x1100	260
HWY75	675	75	4 0.75	1180x720x1400	510
HWY100	900	100	4 0.75	1300x720x1400	525
HWY150	1000	150	7.5 0.75	1450x750x1400	625
HWY200	1500	200	7.5 0.75	1650x750x1400	635

低噪音和面机

Dough Mixer

HWJ系列低噪音和面机是我公司最新研制的面食加工设备，采用新型传动机构，低噪声，适合居民小区面食加工单位使用。广泛适用于食堂、饭店及面食加工单位和制面团，替代手工操作，降低劳动强度，满足人们饮食卫生需求，是面食加工的理想设备，也可用于其他同类物料的搅拌和混合。



名称 Model	效率 Capacity kg/h	和面量 Capacity Per Batch kg/次	电机功率 Power (kw)	外形尺寸 Dimension (mm)	机重 Weight (kg)
HWJ15	150	15	1.1	730x440x870	100
HWJ25	250	25	1.5	770x490x950	110
HWJ50	500	50	2.2	1010x545x1080	180



BZ200 数控包子机

BZ200 Steamed stuffed bun machine

数控包子机采用先进的输面、进馅系统，充分保护面的筋道，真正不伤面，保证包子质感。输馅流畅、均匀。不论何种馅料均能使包子成型效果绝佳。制品表面光滑细腻、花纹整齐、口感滑爽，远远超过手工制作的包子。包子机采用人性化的控制面板，5分钟即可自如操作，自动化程度高，包子机产品多样化，可生产各种包子、南瓜饼、小笼包等各种包馅；效率相当于8-12个工人手工制作包子，高收效、低投入，节省投资。

名称 Model	功率 Power (kw)	机重 Weight (kg)	外形尺寸 Dimension (mm)	制品重量 Products Weight (g/pcs)	产量 Capacity (PCS/h)
BZ180 单斗	1.87	220	1500X700X1650	30-190	500-2000
BZ180 双斗	2.24	240	1450X700X1450	30-190	800-2400





揉面压皮机

Dough Roller

- 1.YP系列揉面压皮机是面食加工的主要设备。可揉压各种酥性、韧性面团。经过揉压的面团制作的食品松软、美观。
- 2.该机结构简单，使用维修方便，压辊间隙在一定范围内无级调节。
- 3.广泛用于食堂、饭店，及其他面食加工单位。



名称 Model	功率 Power (kw)	机重 Weight (kg)	外形尺寸 Dimension (mm)	轧辊尺寸 Roller Size (mm)	轧辊转速 Roller Speed (r/min)
YP300	1.5	90	520X368X752	113×300	90
YP350	1.5	100	580X420X860	113×350	90
YP380	2.2	110	618X440X865	113X380	90
YP500	2.2	150	730X420X860	113X500	90



自动压面机

Automatic Dough Sheeter

该机适用于面食加工，糕点、面包食品行业，揉压各种酥、韧性面团。只需将面团放置在输送带上，开机后即可自动输送、揉、压、折叠。减少了机器与人手的接触次数，不须人工投面，消除了安全隐患，降低了工人劳动强度，且卫生。

名称 Model	功率 Power (kw)	机重 Weight (kg)	外形尺寸 Dimension (mm)	轧辊尺寸 Roller Size (mm)	压面宽度 width of doughsheet (mm)
YMZD350	3	230	1380×610×1260	113×350	350
YNZD500	3	280	1380×760×1260	113×500	500



对辊馒头机

Dough Divider Rounder

- 1.MG系列馒头机是我厂集国内同类产品之所长，经过多次实践及反复改进，精心设计的最新产品。
- 2.广泛适用于各宾馆、饭店、部队、学校、厂矿等不同用户，揉制的馒头以色白、起层、口感好而赢得用户的赞誉。



名称 Model	功率 Power (kw)	机重 Weight (kg)	外形尺寸 Dimension (mm)	产量 Capacity (PCS/h)	馒头重量 Weight of Steamed bread (g/pcs)
MG65/2	3	200	1300×930×400	4000	65-175

MP30/2馒头机

MP30/2 Dough Divider

- 1.MP30/2馒头机是我厂总结各种馒头机特点，而重新设计的产品，尤其适用于加工精粉馒头。加工的成品成型好，外形光滑，食用口感香甜，并增加白度。
- 2.该机传动效率高，结构紧凑；馒头大小调节方便，有三种成型盘供客户选择。
- 3.定量部分采用机械离合机构，安全、可靠且维修方便。



名称 Model	功率 Power (kw)	机重 Weight (kg)	外形尺寸 Dimension (mm)	产量 Capacity (PCS/h)	馒头重量 Weight of Steamed bread (g/pcs)
MP30/2	1.5	140	560X620X980	280kg/h	50-150





MD150刀切馒头机

MD150 Bread Machine

MD150II型刀切馒头机适用于经压面机多次揉压，适当厚度和宽度的皮，且不间断供料，经压皮、卷皮输送切断成型，馒头坯层次感强，重量准确，可明显提高馒头白度，蒸熟后口感劲道，层次清晰，深受用户青睐。

- 生产能力：4800-9000个/小时
- 计量调节范围：30g/个-150g/个
- 电机功率：压面 750W 220V
卷面 90W 220V
切断 370W 220V
- 外形尺寸：3100×650×1100mm
- 机器重量：310kg



馒头整形输送机

Steamed Bun Forming&conveying Machine



- 1.MZX65馒头整形输送机是我厂根据市场需求而研制生产的。
- 2.该产品可根据用户要求将圆馒头坯搓成外觀光滑，圆顶长柱形状。
- 3.该机节约人力，提高功效，是目前理想的馒头整形设备，也是馒头专业生产厂家的必备设备。

名称 Model	功率Power (kw)	机重 Weight (kg)	外形尺寸 Dimension (mm)	产量 Capacity (PCS/h)
MZX65	0.75	150	1380x390x535	65



B系列搅拌机

B series Planetary Mixer

本公司生产的搅拌机设计合理，外形美观，体积小，重量轻，噪音小，效率高，操作简单，清洗方便。该机广泛适用于宾馆，饭店，面包房，食品加工厂等搅拌食品，揉和面团，是生产优质糕点的理想设备。



名称 Model	功率 Power (kw)	机重 Weight (kg)	外形尺寸 Dimension (mm)	料筒容积 Barrel Cubage (L)
B20	1.1	96	420X530X770	20
B30	1.5	103	440X530X800	30

双动双速和面机

Double Speed Dough Mixer

SS系列双动双速和面机，造型新颖美观，坚固耐用，性能可靠，特别适用于西饼屋，宾馆，餐厅，单位食堂，食品加工厂等揉制面团，与其他和面机相比有下列显著优点：

- 1.经特别设计的和面杆和辅助杆，以及与料桶协调的转速，能获得最好的揉面效果。
- 2.本机采用齿轮和链条传动，克服同类产品传动易打滑，易磨损及需要经常调整更换的缺点。



名称 Model	功率 Power (kw)	机重 Weight (kg)	外形尺寸 Dimension (mm)	料筒容积 Barrel Cubage (L)	一次和面量 Qty of flour/batch (kg)
SS20	1.5	90	730X450X925	20	8
SS30	1.5	97	750X435X1000	30	12